## 8(800)550-91-79

## Плита индукционная GASTRORAG TZ-IDL-C30A1



(Цена со склада в г.Москва)

Мы осуществляем доставку по всей России





Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Индукционная плита GASTRORAG TZ-JDL-C30A1 - популярное решение оборудования современного пищеблока. Отличительная особенность индукционной плиты состоит в том, что при использовании поверхность плиты не нагревается, и это позволяет избежать ожогов. Индукционная плита GASTRORAG имеет компактные размеры и с легкостью умещается на кухнях с ограниченной площадью. Индукционный принцип работы позволяет существенно снизить не только время приготовления, но и общие затраты энергии, а гладкая поверхность плиты позволяет избежать накопления грязи. Характеристики Диапазон регулировки мощности: 500-3500 Вт Количество уровней мощности: 8 Материал рабочей поверхности: стеклокерамика Наличие таймера: 0-180 мин Тип рабочей поверхности: плоская Тип управления: кнопочное (!) Требования к посуде • Используемая посуда: Лучше всего выбирать чугунную, эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали с плоским днищем, диаметром 12-26 см; посуду с маркировкой «подходит к индукционным плитам». • Неиспользуемая Совершенно посуда: недопустимо использование медной, алюминиевой (не имеющей специального ферромагнитного слоя на днище), стеклянной, керамической, фарфоровой посуды; посуды с выпуклым днищем и с днищем меньше 12 см.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6525 Код товара GASTRORAG (Гастрораг) Производитель Страна производитель Китай Гарантия, мес 12 Количество конфорок Духовой шкаф нет 220 Напряжение, в Энергопотребление, кВт 3.5 330 Ширина, мм 390 Глубина, мм Высота, мм 80 Способ установки Настольная Материал корпуса Нержавеющая сталь

электронное

Управление

4,9 Вес нетто, кг

Статус в Москве в наличии

Стоимость доставки по Москве 700