8(800)550-91-79

Шкаф шоковой заморозки POLAIR CRT20T-G



(Цена со склада в г.Москва)

637 500 py6.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA MUP

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф шоковой заморозки POLAIR CRt20T-G используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения заморозки различных в том числе продуктов, тепловую обработку, прошедших сохранением их первоначальных свойств. Корпус изнутри и снаружи выполнен из нержавеющей стали И обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C. Особенности: Терморегулятор -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 35677

Производитель POLAIR (Полаир)

Страна производитель Россия

Габариты, мм (ДхШхВ) 800х860х2240

 Гарантия, мес
 12

 Напряжение, в
 380

 Энергопотребление, кВт
 3,1

 Количество секций
 1

 Количество уровней
 20

 Время заморозки за один цикл,
 240

МИН

Время охлаждения за один цикл, 90

мин

Расположение агрегата верхнее

Количество дверей 1

 Размер противней, мм
 GN 1/1 (530x325)

 Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)
 920x1000x2300

 Код производителя
 1148003d

 Статус в Москве
 под заказ

 Стоимость доставки по Москве
 700

многофункциональная контрольная панель Автоматическая оттайка горячим газом Режимы охлаждения: Мягкое охлаждение Быстрое охлаждение Режимы замораживания: Мягкое замораживание Быстрое замораживание Термощуп Подходит для закалки мороженого, а также для санитаризации рыбы и морепродуктов из открытых водоемов Правостороннее открывание Хладагент: R404a/R452
Технические характеристики: Температура охлаждения продукта, °C: от +90 до +3 Время для охлаждения 90 мин Температура замораживания продукта, °C: от +90 до -18 Время для замораживания 240 мин Масса продукта для охлаждения 90 кг Масса продукта для замораживания 70 кг Толщина стенки корпуса: 61 мм Температура в камере до -40 °C Опции (приобретаются дополнительно): Левостороннее открывание Поворотные колеса, 2 из которых со стопорами