8(800)550-91-79

Гриль для шаурмы ATESY Шаурма-3-ИК-06-Н



(Цена со склада в г.Москва)

Мы осуществляем







шаурмы

для

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Гриль Шаурма-3-ИК-06-Н Atesy поколения предназначен для жарки свиного, бараньего куриного мяса, предварительно прошедшего процесс маринации, использованного для приготовления шаурмы, на предприятиях общественного В стандартной поставке питания. установка Шаурма 05-го поколения приводом оснашена ручным ножа. Электропривод ножа ЭПШ-01 поставляется отдельно и легко монтируется на установку. Принцип действия установки заключается в том, что мясная нарезка, сформированная в цилиндр, насаживается на специальный нож и вращается при помощи ручного воротка около электронагревателей (ТЭНов) до его готовности. Инфракрасное излучение усиливается ТЭНов специальными отражателями, что существенно ускоряет приготовления и экономит процесс электроэнергию. Установки Шаурма изготавливается с двумя ТЭНами. Bce элементы, контактирующие с пишей. изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. В предусмотрено vстановке отдельное включение каждого ТЭНа, быстрый съем и установка ножа, разборная конструкция ножа для облегчения мойки. Особенности: Нагревательный элемент из стеклокерамики быстро нагревается и остывает,что позволяет увеличить скорость обслуживания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

39929 Код товара

ATESY (Атеси) Производитель

Страна производитель Россия

Габариты, мм (ДхШхВ) 452x670x925

Гарантия, мес 12

Источник энергии Электричество Исполнение Без электропривода

Напряжение, в 220 Энергопотребление, кВт 4,8 3 Количество зон нагрева

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Загрузка продукта, кг 35 Вес нетто, кг 48 Вес в упаковке, кг

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 938х515х352 **Упаковка** гофрокороб Код производителя 329324 Статус в Москве под заказ

Стоимость доставки по Москве 700 ,а также сэкономить энергозатраты Наличие отражателей тепла компенсирует потери тепла и ускоряет процесс приготовления Отдельное включение нагрева каждого нагревателя позволяет готовить различный обьем продуктов Регулировка расстояния между ножом и горелками позволяет подобрать оптимальный режим приготовления продукта Нагревательный элемент из стеклокерамики упрощает санитарную обработку оборудования Защитный козырек препятствует обжиганию рук или перегреву электропривода, увеличивая срок его службы Усилена штанга крепления ножа