## 8(800)550-91-79

## Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18М



(Цена со склада в г.Москва)

262 020 py6.

Мы осуществляем доставку по всей России







Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Шкаф расстоечный тепловой Abat ШРТ-18М предназначен для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий для независимой эксплуатации эксплуатации совместно с ротационными шкафами типа РПШ-18-8-6. Особенности диапазон регулирования температуры в камере от +25 до +85° C; разогрев шкафа до рабочей температуры +60° C за 15 минут; внутренние размеры камеры 740х940х1940 мм; увеличенное жаропрочное смотровое стекло; внутренняя подсветка камеры; пароувлажнение за счет испарения влаги из посредством ee дополнительным ТЭН-ом. уровень влажности в камере от 50 до 90%; автоматический долив воды в ванну; вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 8918

Производитель Abat (Чувашторгтехника)

Страна производитель Россия Гарантия, мес 12

Диапазон температур, °C +25...+85

Напряжение, в220Энергопотребление, кВт4,98Ширина, мм995Глубина, мм1107Высота, мм2130

Материал корпуса нержавеющая сталь

Количество уровней 18 Количество рядов уровней 1

Материал рабочей камеры нержавеющая сталь

Исполнение двери стеклянная

Управление электромеханическое

Размер противней, мм 800x600 Время разогрева до рабочей 15

температуры, мин

Объем воды, заливаемой в ванну, 3.6

Л

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1140х1240х2338

Вес нетто, кг 208

Комплектация Противни в комплект не входят

 Код производителя
 21000807849

 Статус в Москве
 под заказ

Стоимость доставки по Москве 700

равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере; в основании рабочей камеры предусмотрен слив для удаления излишков влаги; для удобства обслуживания шкафа подвод электропитания и подвод воды расположены на крыше изделия; эксплуатация шкафа возможна тележкамишпильками ТШГ-11-8-6 (11 уровней для противней  $800 \times 600$  мм), ТШГ-14-8-6 (14 уровней для противней  $800 \times 600$  мм) и ТШГ-18-8-6 (18 уровней для противней 800х600 мм); (Тележки в комплект НЕ входят) - выдвижной порог с регулировкой длины с 338 до 460 мм. Шкаф расстоечный ШРТ-18 в собранном виде: - габариты брутто - 1140x1240x2338 мм; - вес брутто - 297 кг; тип упаковки - деревянный ящик. . Характеристики Количество ТЭН-ов, шт: 4 Уровень влажности в камере, %: 50...90 Полезный объем камеры, м³: 1,35 Количество устанавливаемых тележек ТШГ, шт: 1 Габаритные размеры, 995x1107(1320)x2130 (!) Для смягчения и декальционирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.