8(800)550-91-79

Стол охлаждаемый для пиццы HICOLD PZE1-11/GN (1/3)



(Цена со склада в г.Москва)

118 320 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Охлаждаемый стол для пиццы HICOLD

PZE1-11/GN (1/3H)выполнен нержавеющей стали . Верх стола накрыт столешницей. В верхней части стола устанавливаются гастроемкости максимальной глубиной 150 мм (не входят в комплект поставки) Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы имеет 2 дверки для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на Дополнительные каждую полку. характеристики: Глубина рабочей части столешницы: 324 мм Особенности: Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ Κ агрегату при сервисном обслуживании. Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу с магнитной используется уплотнитель вставкой. Стол PZE1-11/GN (1/3H) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 4157

Производитель Hicold (Хайколд)

Страна производитель Россия Гарантия, мес 12

Столешница нержавеющая сталь

Глубина рабочей поверхности, мм 324
Диапазон температур, °C +2...+10
Напряжение, в 220
Энергопотребление, кВт 0,15
Ширина, мм 1000
Глубина, мм 700
Высота, мм 850
Внутренний объем, л 245

Охлаждение динамическое

Количество секций 2

Материал корпуса нержавеющая сталь

Расположение агрегата нижнее Количество дверей 2

Салат-бар есть

Количество ящиков отсутствуют

 Стандарт GASTRONORM
 да

 Тип гастроемкостей
 GN 1/3

 Вместимость салат бара
 5

гастроемкостей, шт

 Исполнение двери
 глухая

 Количество полок
 2

 Замок
 опция

Управление электронный блок Подсветка люминесцентная Компрессор L'unite hermetique

Хладагент R 134A

 Тип оттайки
 автоматическая

 Холодоснабжение
 встроенное

 Размер полки, мм
 530x325 (GN 1/1)

 Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)
 1210x850x1170

Вес нетто, кг 100

Упаковка деревянная обрешетка

 Вес в упаковке, кг
 135

 Код производителя
 286751

Статус в Москве под заказ 3 дня

Стоимость доставки по Москве 700

высокую герметичность и жесткость конструкции. ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери. Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке. На столе PZE1-11/GN (1/3H) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.