8(800)550-91-79

Кондитерская холодильная витрина Cryspi BПВ 0,52-1,80 (Gamma-2 K 1350) (RAL3004)



(Цена со склада в г.Москва)

61 375 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA MI

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Кондитерская холодильная витрина Cryspi ВПВ 0,52-1,80 (Gamma-2 K 1350) (RAL3004) предназначена для демонстрации кондитерских изделий, десертов, холодных закусок в любых магазинах, супер или Для их расстановки в гипермаркетах. предусмотрено 3 витрине уровня стеклянных полок и выдвижная полка Боковые поверхности первого уровня. выполнены из ударопрочного АБС-пластика, экспозиционная и рабочая поверхности - из нержавеющей стали. Панели и корпус изготовлены С применением пенополиуретановой теплоизоляции. Модель оснащена люминесцентной подсветкой, позволяющей представить продукцию в привлекательном для потребителей виде. Характеристики: Экологически безопасный R-404A Высокоэффективный хладагент итальянский испаритель Гравитационное охлаждение Автоматическая испарителя Изогнутое фронтальное стекло управления Микропроцессорный блок Верхняя часть фонаря выполнена в виде полки Кондитерские витрины в линию не стыкуются Стандартный витрины: спелая вишня (RAL 3004) Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично). деревянная обрешетка с ребрами жесткости, поллон Комплектация: Боковины и боковые стекла (в витринах под выносную

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 19878

Производитель CRYSPI (Криспи)

Страна производитель Россия

Температурный режим Среднетемпературный

Гарантия, мес 12

 Диапазон температур, °C
 +1...+10

 Напряжение, в
 220

 Энергопотребление, кВт
 0,420

 Ширина, мм
 1350

 Глубина, мм
 890

 Высота, мм
 1400

 Глубина выкладки, мм
 760

Охлаждение статическое

Количество полок 3
Энергопотребление, кВт/сутки 6,8

Управление электронный блок Подсветка люминесцентная

 Компрессор
 Aspera

 Хладагент
 R 404A

 Контроллер
 Evco

Холодоснабжение встроенное Стекло гнутое Форма витрины классическая

Площадь экспозиции, м² 1,8 Вес нетто, кг 200

Вес в упаковке, кг 230

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1650х1150х1100

Упаковка деревянная обрешетка Статус в Москве снят с производства

Стоимость доставки по Москве 700

систему холодоснабжения заказываются отдельно) Емкость для сбора талой воды Ночные шторки из оргстекла Тара Опции: Возможность подключения к выносному холодоснабжению Разделительные перегородки из оргстекла высокие и низкие Решетчатые разделительные перегородки высокие и низкие Фронтальные панели любого цвета из палитры RAL (без наценки): спелая вишня (RAL 3004), пунцовый красный (RAL 3002), синий (RAL 5005), светлозеленый (RAL 6018), желтый (RAL 1021)