## 8(800)550-91-79

## Тестомес спиральный Abat ТМС-120СП-2П



(Цена со склада в г.Москва)

734 982 py6

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA MU

Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Машина тестомесильная спиральная Abat ТМС-120СП-2П электрическая предназначена для замеса любого вида теста в хлебопекарных производствах и на предприятиях общественного питания. Особенности - возможность замеса любого вида теста: песочного - для печенья и тарталеток; пресного - для пельменей, мантов и лапши; сдобного дрожжевого теста - для булочек, пирожков и ватрушек; дрожжевого - для пшеничных и ржаных хлебов; - дополнительная возможность замеса крутого теста общей массой не превышающей 30% от нормы по загрузке обычного дрожжевого теста; - возможность кратковременного реверсивного вращения м есильного органа и дежи для удобства извлечения остатков теста: программируемая работа на каждую скорость C помощью двух возможность работы таймеров и как в программируемом, так и в ручном режиме; ременно-цепной привод; - применение качественных ремней с маслои термостойким покрытием, выполненных из полиуретановой смеси и эластомера, обладающих высокой износостойкостью по сравнению с традиционными каучуковыми ремнями; - электронная панель управления; качественное перемешивание ингредиентов не только за счет вращательного, но и за счет эксцентричного движения спирали, кроме моделей

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 20717

Производитель Abat (Чувашторгтехника)

Страна производитель Россия

Габариты, мм (ДхШхВ) 932x1735(1828)x1047(1493)

Гарантия, мес 12

Исполнение Спиральный

 Напряжение, в
 380

 Энергопотребление, кВт
 5,4

 Объем дежи, л
 120

 Загрузка дрожжевого теста, кг
 80

 Загрузка крутого теста, кг
 25

 Количество скоростей
 2

Механизм крепления чаши подкатная дежа
Механизм поднятия рабочего подъемная траверса

органа

Вращение дежи есть

Материал корпуса Оцинкованная сталь с

полимерным покрытием

Производительность, кг/час 400

Управление электронное

Скорость вращения привода, 250

об/мин

 Вес нетто, кг
 425

 Вес в упаковке, кг
 495

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1310х1485х1305

Упаковка ящик из ДВП на деревянном

поддоне

 Код производителя
 41000019580

 Статус в Москве
 под заказ

 Стоимость доставки по Москве
 1000

ТМС-20НН-1Ц, -2Ц, -МЦ и ТМС-30НН-1Ц, -2Ц, -МЦ; - колеса для удобства перемещения и установки на рабочее место для моделей с объемом дежи от 60 литров. Материал корпуса тестомеса - высококачественная конструкционная сталь с полимерным покрытием. Металлические детали машины, контактирующие с продуктом во время замеса (спираль, дежа, нож) изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Всего за час выход теста при использовании ТМС-120СП-2П тестомеса может 400\* составить ДО KΓ при продолжительности замеса одной порции теста не более 15 минут. Количество оборотов спирали для ТМС-120СП-2П составляет: -125 оборотов в минуту на первой скорости; -250 оборотов в минуту на второй скорости. Количество оборотов дежи для ТМС-120СП-2 П составляет 17 оборотов в минуту. Также предусмотрены реверс и возможность кратковременного вращения месильного органа и дежи для удобства извлечения остатков теста. Скругленные внутренние углы дежи облегчают гигиеническую уборку машины. Модель имеет регулируемые по высоте ножки и колеса для перемещения и установки на рабочее место. \*указана теоретическая производительность для дрожжевого теста