8(800)550-91-79

Конвекционная печь FM RX-424-H (с пароувлажнением)



(Цена со склада в г.Москва)

62 035 py6

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь FM RX-424-H (с пароувлажнением) предназначена для приготовления и разогрева блюд, а также выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Особенности: Быстрый выход на нужную температуру Дверь с двойным стеклом Расстояние между уровнями: 80 мм Таймер: 0-60 мин + непрерывный режим Предохранительный термостат Поставляется перфорированными алюминиевыми лотками 2 вентилятора Пароувлажнение Универсальные направляющие, позволяющие установку противней различной ширины (от 420 до 480 мм) и глубины (до 370 мм) На дне камеры расположено дренажное отверстие, . предназначенное для ликвидации влаги и облегчения мойки камеры Технические характеристики: Внутренние размеры камеры: 500х410х345 мм Вместимость: 4 уровня 480х340 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Код товара
 20756

 Производитель
 FM

 Страна производитель
 Испания

Гарантия, мес 12

 Источник энергии
 электричество

 Диапазон температур, °C
 +50...+250

 Напряжение, в
 220

 Энергопотребление, кВт
 3,1

 Энергопотребление, кВт
 3,1

 Ширина, мм
 640

 Глубина, мм
 720

 Высота, мм
 540

Материал корпуса нержавеющая сталь

Количество уровней 4

Материал рабочей камеры нержавеющая сталь Управление электромеханическое

Размер противней, мм 480х340

Противней в комплекте, шт в комплект не входят

Пароувлажнение есть

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 660х740х720

Вес нетто, кг 36

Упаковка гофрокороб

Вес в упаковке, кг 42

Статус в Москве под заказ Стоимость доставки по Москве 700