8(800)550-91-79

Холодильный шкаф Ариада RAPSODY R1400MC



(Цена со склада в г.Москва)

124 138 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильный шкаф Ариада R1400 MC линии Рапсодия предназначен для демонстрации, охлаждения кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания. Нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга - в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку. Цельнозаливной корпус модели с толщиной стенки 55 мм облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Особенности: Встроенный холодильный агрегат Дверикупе Испаритель С вентилятором блок Электронный управления Размораживание: автоматическое без ТЭНа Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию Концевые выключатели вентилятора и подсветки Характеристики: Полезный объём: 1188 Холодопроизводительность: 0,96 кВт (при t° кипения -10 °C, t° конденсации 40 °C) Площадь выкладки: 4,26 м2 Площадь полки: 0,365 м2 Шаг регулирования высоты полки: 12,5 мм Статическая нагрузка на полку: 50 кг Расход электроэнергии: 9,4 кВт*ч/сутки Температура окружающей среды: от 12 до

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 20841 Производитель Ариада Страна производитель Россия

Температурный режим Среднетемпературный

Гарантия, мес 12 Диапазон температур, °С 0...+8220 Напряжение, в Энергопотребление, кВт 0,697 1600 Ширина, мм 725 Глубина, мм Высота, мм 1980 Внутренний объем, л 1188

Охлаждение динамическое

Материал корпуса Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

Внутренняя обшивка окрашенный металл

Расположение агрегата нижнее
Количество дверей 2 купе
Исполнение двери стеклянная

Количество полок 10 Энергопотребление, кВт/сутки 9,4 Цвет белый

Управление электронный блок

 Подсветка
 LED

 Световое канапе
 нет

 Компрессор
 Danfoss

 Хладагент
 R 404A

 Клапан Шредера
 есть

 Контроллер
 ELIWELL

Тип оттайки автоматическая
Перенавешивание двери невозможно

 Тип двери
 купе

 Вес нетто, кг
 225

 Вес в упаковке, кг
 239

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1650х800х2150

Упаковка гофрокороб на поддоне

Статус в Москве под заказ Стоимость доставки по Москве 1000

32 °C Внутренние размеры: 1490x550x1515	
ММ	