## 8(800)550-91-79

## Вакуумный упаковщик INDOKOR IVP-500-2S GAS



(Цена со склада в г.Москва)

455 515 py6

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA



Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Двухкамерный вакуумный упаковщик IVP-500-2S **INDOKOR** С опцией газонаполнения предназначен для упаковки пищевых и непищевых продуктов вакуумные пакеты, а также фольгированные вакуумные пакеты различных размеров в вакууме или в модифицированной газовой среде (МАР) \*. Комплектация: Силиконовый уплотнитель Запаечная лента Тефлоновая лента Масло для вакуумного насоса: 0,5 л Набор символов для клише Особенности: Функция упаковки в газ\* Интуитивно понятный интерфейс Быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки Цифровой контроль времени Кнопка аварийной остановки Выпуклая крышка Использование различных типов пакетов, в том числе и фольгированных Дополнительные характеристики: Ширина сварочного шва: 8 мм Время запайки: от 30 до 50 сек Количество планок: 2 в каждой Опции (приобретаются камере дополнительно): Полипропиленовые вставки для уменьшения объёма рабочей камеры Упаковка продуктов в МАР обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с общепринятым методом консервации: увеличение срока годности продукта без его заморозки; отсутствие деформации продукта сохранение соковыделения; состава продукта (витаминов, ароматических веществ, жиров...); сохранение натурального цвета продукта; возможность снижения количества консервантов при длительном хранении.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20

Код товара23155ПроизводительINDOKORСтрана производительЮжная КореяГабариты, мм (ДхШхВ)1256x720x980

 Гарантия, мес
 12

 Напряжение, в
 220

 Энергопотребление, кВт
 2

Способ установки Настольная Способ упаковки камерный

Производительность вакуумного

насоса, м³/час

Количество сварных планок в 2

камере

Длина сварной планки, мм 500 Газонаполнение есть

Внутренние размеры камеры, мм 500х450х120

Ширина шва, мм 8

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Длительность цикла, сек 45

Управление электронное

 Вес нетто, кг
 200

 Вес в упаковке, кг
 220

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1400х850х1070

Упаковка гофрокороб на поддоне

Статус в Москве в наличии Стоимость доставки по Москве 1000