8(800)550-91-79

Шкаф расстоечный UNOX XEBPL-16EU-M



(Цена со склада в г.Москва)

274 635 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России







Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Расстоечный шкаф UNOX XEBPL-16EU-М используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель оснащена механической панелью управления И может использоваться совместно C пароконвектоматами серии BakerTop MIND.Maps. Оборудование должно быть подключено к сети водоснабжения (вентиль 3/4"). В комплект поставки входят 2 держателя, пластиковых комплект подсоединения K водопроводной (шланг, механический фильтр и клапан) и комплект «Стартовый пакет» (гаечный ключ, наклейка индикации максимального уровня и конический колпачок для отверстия Тележка XEBTL-16EU, необходимая слива). для работы, и листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются Дополнительные отдельно. характеристики: Максимальная нагрузка на противень: 5 кг Максимальная высота установки верхнего противня от пола: 160 Максимальная температура CM подключаемой воды: 30 °C Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C Влажность окружающей среды: не более 70 % Совместимость: Пароконвектомат

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 26196

Производитель UNOX (Унокс)

Страна производитель Италия Гарантия, мес 12

Диапазон температур, °C +30...+70

 Напряжение, в
 220

 Энергопотребление, кВт
 2,4

 Ширина, мм
 866

 Глубина, мм
 950

 Высота, мм
 1879

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Количество уровней 16 Количество рядов уровней 1

 Исполнение двери
 стеклянная

 Управление
 механическое

 Размер противней, мм
 600х400

 Вес нетто, кг
 150

 Вес нетто, кг
 150

 Вес в упаковке, кг
 172

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1280х960х2020

Упаковка гофрокороб на поддоне

Статус в Москве в наличии Стоимость доставки по Москве 1000 XEBL-16EU-YPRS Пароконвектомат XEBL-16EU-DPRS Пароконвектомат XEBL-16EU-GPRS Пароконвектомат XEBL-16EU-E1RS