8(800)550-91-79

Универсальная холодильная витрина Cryspi ВПСН 0,55-1,31 (Gamma-2 QuadroLX SN 1800)



(Цена со склада в г.Москва)

113 381 pv

Мы осуществляем





Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Универсальная холодильная витрина Cryspi BΠCH 0,55-1,31 (Gamma-2 QuadroLX SN 1800) предназначена для демонстрации, охлаждения И хранения продуктов, полуфабрикатов мороженого И предприятиях торговли и общественного питания. Модель оснащена фронтальным стеклом и LED-подсветкой. Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали.

Воздушный дизайн, в основе которого лежат четкие кубические формы, стал центральной темой в конструкции витрины. Благодаря этому витрины Gamma Quadro обеспечивают максимальную обзорность выкладки и задают тон в оформлении всей торговой площади. Инженеры подумали и о решениях, которые подчеркнут выкладку продуктов. Ультратонкие профили, LED-подсветка создают привлекательную выкладку. Витрины могут быть установлены в линию и при необходимости подключены к выносной системе холодоснабжения. В комплект поставки входят ночные шторки из оргстекла и емкость для сбора талой воды. Особенности: Автоматическая оттайка Испаритель SEST (Италия) Цвет панелей на выбор (стандартный цвет - RAL 9016 / 7016): белый / серый антрацит (RAL 9016 / 7016) темно-вишневый (RAL 3004) пунцовый красный (RAL 3002) синий (RAL 5005) светлозеленый (RAL 6018) желтый (RAL 1021) серый антрацит (RAL 7016) Дополнительные характеристики: Площадь экспозиции: 1,3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1265

760

28570 Код товара

Производитель CRYSPI (Криспи)

Страна производитель Россия

Температурный режим Универсальный

Гарантия, мес Диапазон температур, °С -6...+6 220 Напряжение, в Энергопотребление, кВт 0,650 1804 Ширина, мм 1091 Глубина, мм

Охлаждение статическое

Энергопотребление, кВт/сутки 12,7

Высота, мм

Глубина выкладки, мм

Управление электронный блок

Подсветка LED Компрессор Aspera Хладагент R 404A Площадь выкладки, м² 1.3 Контроллер Evco

Тип оттайки автоматическая Холодоснабжение встроенное Стекло прямое

Форма витрины классическая

Охлаждаемый запасник есть Дополнительная полка нет Вес нетто, кг 205 Вес в упаковке, кг 235

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 2000х1120х1400

Статус в Москве под заказ 1000

Стоимость доставки по Москве

м2 Глубина выкладки: 760 мм Полезный объем: 0,55 м3 Холодопроизводительность: 0,585 кВт Опции (заказываются отдельно): Дополнительные стеклянные полки Высокая / низкая разделительные перегородки из оргстекла Полки навесные для весов Опора для гастроемкостей Комплект для рыбы и морепродуктов Выпариватель Декоративная обшивка корпуса Соединительный комплект для установки витрин в линию