8(800)550-91-79

Печь конвекционная RADAX CHEKHOV CC06DY0L



(Цена со склада в г.Москва)

189 082 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA MUP

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Radax CHEKHOV CC06DY0L предназначен для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подсветкой, цифровым дверцей vправлением C левым открыванием. Режимы приготовления: Конвекционное приготовление, от 30 до 260 ^QC X ECOSYSTEM, от 30 до 230 ^QC -Технология нового поколения обеспечивает полную автономию подачи влаги и пара, поддерживая их оптимальный уровень Пар, от 35 до 130 °C X DRY, от 30 до 260 °C -Инновационная система удаления лишней влаги обеспечивает необходимое осушение воздуха для приготовления любого блюда Особенности: 99 программ с 4 шагами приготовления на каждую программу Распределение воздуха в рабочей камере Х EQUAL Цифровая регулировка инжекции воды Возможность готовки в ночное время Автоматическое охлаждение Наружный разъём для второго термощупа Режим продолжения работы до выключения Единица измерения температуры °F или °C Система лёгкой очистки внутреннего стекла X REVERSE - Интеллектуальная система позволяет открывать дверь также слева направо для удобства и более практичного использования рабочего пространства Х SAFE - Эффективная система изоляции и тепловой защиты благодаря герметичности и двойной двери из закаленного стекла Опции (приобретаются дополнительно): CORE Многоточечный термощуп Χ Приготовление В режиме Delta Т с термощупом X CORE X CLEAN - моющая

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Код товара
 32243

 Производитель
 Radax

 Страна производитель
 Россия

 Гарантия, мес
 24

 Источник энергии
 электричество

 Диапазон температур, °C
 +30...+270

Напряжение, в380Энергопотребление, кВт10,5Ширина, мм867Глубина, мм826Высота, мм932

Материал корпуса нержавеющая сталь

Количество уровней 6

Материал рабочей камеры нержавеющая сталь

Управление цифровое

Подключение к водопроводу есть

Размер противней, мм GN 1/1 или 600x400

Реверс вентилятора есть

Противней в комплекте, шт в комплект не входят

Пароувлажнение есть

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 995х970х1070

Вес нетто, кг 98

Упаковка гофрокороб на поддоне

Вес в упаковке, кг 125

Статус в Москве под заказ

Стоимость доставки по Москве 700

система с 3 разными по интенсивности режимами X DOUBLE - оптимизация времени, затрат и энергии при установке разного оборудования из продукции Radax