8(800)550-91-79

Напольно-настенная сплит-система Север BGSF 545 S (-15...-25°C)





(Цена со склада в г.Москва)

494 605 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная сплит-система Север BGSF 545 S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -15 до -25°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации низкотемпературная сплит-система Север BGSF 545 S способна охлаждать внутренний объем от 86 до 172 м³. Главным отличием холодильных сплит-систем серии MGSF от серии MGS является напольное-настенное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) блока. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внешнего блока как на горизонтальной поверхности, так и на стену. Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В свою очередь, выносной пульт управления может устанавливаться в любом удобном для мониторинга и управления месте. поставки низкотемпературной комплект сплит-системы Север BGSF 545 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок с подставкой; Воздухоохладитель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Код товара
 33092

 Производитель
 СЕВЕР

 Страна производитель
 Россия

Температурный режим Низкотемпературный

Гарантия, мес 12

 Диапазон температур, °C
 -25...-15

 Напряжение, в
 380

 Энергопотребление, кВт
 7,09

 Доза заправки хладагентом, г
 3500

Управление электронный блок

 Компрессор
 Danfoss

 Хладагент
 R 404A

 Клапан Шредера
 есть

Тип оттайки автоматическая ТЭНом

Выносной пульт управления есть
Зимняя опция есть
Монитор напряжения есть

Способ крепления к потолку

воздухоохладителя

Длина трубопровода в комплекте, в комплект поставки не входит

Μ

Количество вентиляторов 3 воздухоохладителя

Количество вентиляторов 2

конденсатора

Размер внутреннего блока, мм 1820х680х590

(ШхДхВ)

Размер внешнего блока, мм 1870x620x770(1370)

(ШхДхВ)

Вес нетто, кг 262

Статус в Москве под заказ

Стоимость доставки по Москве 1000

(внутренний блок); Силовой электрокабель; Выносной пульт управления. Компрессорно-конденсаторный блок воздухоохладитель сплит-системы Север BGSF 545 S поставляются заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север BGSF 545 S входит выносной пульт управления и зимняя опция (необходима при температуре эксплуатации внешнего блока ниже +5°C). Диаметр нагнетательной трубы составляет 1/2", всасывающей - 1 1/8" (в комплект поставки не входят). Стандартно на холодильную сплит-систему Север BGSF 545 S устанавливается герметичный компрессор MTZ160-4 производства Danfoss (Дания). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 4,53 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличии от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север BGSF 545 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения; монитором напряжения; зимним комплектом (зимней опцией) до -30°C. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 27,3 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 4530 Вт Расход воздуха конденсатора - 7610 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 7350 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 450 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя -350 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг рёбер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 12 м Электрокабель ПВС 5х4 Если, при подборе холодильной сплитсистемы у Вас возникли затруднения обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучше цене!