


EAC

**Урна для фуд-корта
УФ-610/220**



Руководство по эксплуатации

ATESY

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

Техническое описание

Урна для фуд-корта УФ-610/220 (далее изделие) предназначена для использования вместе с емкостью для мусора, помещенной внутрь урны . Мусор попадает в емкость через заслонку.

Изделие выполнено из нержавеющей стали.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Общие указания.

1.1. Изделия предназначены для установки в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °С, с относительной влажностью не более 60 % при 20 °С.


1.2. Перед пуском в эксплуатацию снять защитную пленку со всех поверхностей.

2. Технические характеристики.

	Параметр	Значение
2.1	Габаритные размеры, (длина x ширина x высота) мм	610x610x1065
2.2	Масса, кг	24,5
2.3	Максимальный размер помещаемой емкости (длина x ширина x высота) мм	430x520x640


3. Подготовка к работе и порядок работы.

- 3.1. После распаковывания удалить защитную пленку со всех поверхностей.
- 3.2. Собрать изделие как показано на рисунке 1.
- 3.3 Все детали соединяются между собой при помощи винтов самонарезающих поз.1 (см. таблица в разделе 5.)
- 3.4. Заслонка и дверца навешиваются в соответствии с рис.1.



Крепление дверцы

Крепление заслонки



Винт В2.М5-6gx16.58.096ГОСТ 17473-80

Шайба 5 096 ГОСТ 11371-78

Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70




Рис. 1 – Общий вид

ОП.08.000.000РЭ изм. 01

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при нарушении правил проведения, или не проведении технического обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации (паспортом) на оборудование;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;

4.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

4.5. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

5. Комплект поставки.

№	Наименование	К-ВО
1	Винт DIN 968-ST4.2x13-R-H-A3J	26
2	Винт В2.М5-6gх16.58.096 ГОСТ 17473-80	4
3	Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70	4
4	Шайба 5 096 ГОСТ 11371-78	8
6	Основание	1
7	Стенка задняя	1
8	Крыша	1
9	Перемышка	1
10	Заслонка	1
11	Дверь	1
12	Боковина левая	1
13	Боковина правая	1
14	Ручка	1

6. Сведения о приемке.

Урна для фуд-корта УФ-610/220

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Принято ОТК

м.п.

АТЕСИ

140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, д.1

т/ф (495) 995-95-99

info@atesy.info www.atesy.ru