


Артикул: ВРКЗ

Ковог

РУКОМОЙНИК НАПОЛЬНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Рукомойник напольный закрытый предназначен для использования в производственном и моечном отделении предприятия общественного питания, а также в передвижных киосках–тонерах для мытья рук работников.


Рукомойник выполнен целиком из нержавеющей стали. Корпус имеет закрытый объем, который можно использовать для хранения средств очистки и гигиены. Конструкция сварная, не разборная.

Подача воды осуществляется с помощью смесителя (в комплект поставки не входит).

Слив воды в канализацию производится через сифон.

Предприятие КОБОР постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Рукомойник.
2. Сифон.
3. Паспорт.
4. Упаковка.

Рукомойник напольный закрытый продается в собранном состоянии и комплектуется сифоном.

УСТАНОВКА

1. Распаковать изделие.
2. Вынуть сифон и установить в сливную горловину.
3. Соединить шланг сифона с системой канализации.

МАРКИРОВКА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Рукомойник напольный закрытый **ВРКЗ** выпускаются с техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
ВРКЗ-50/60	500x600x870 (ёмкость 400x400x250)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие КОБОР гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:


(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Рукомойник напольный закрытый соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Принято ОТК м. п.



**КОВОР, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А
тел/факс: (495) 374-76-17
*info@kovor.ru***